



**Aumenta la cantidad
de brotes**

**Floración
a base de microalgas**

**Antiestresante
en floración**

**Promueve la
polinización**

**Potencializa
la floración y
fructificación**



**Floración en
menos tiempo**

**Fórmula altamente
asimilable**

Suministra los nutrientes

Efecto antioxidante

**Bioestimulante
orgánico**



Acerca de:

Nerthus Florebit es un bioestimulante orgánico, elaborado a base de extracto de microalgas, que provee a la planta de fitohormonas (auxinas, giberelinas y citocininas), aminoácidos, vitaminas, minerales, pigmentos, péptidos, ácidos grasos poliinsaturados y polisacáridos.

Promueve la diferenciación de yemas florales, induciendo la creación de más flores viables al mismo tiempo mantiene el polen hidratado por más tiempo, lo que permite un mayor período de polinización.

Beneficios

Promueve la correcta polinización y viabilidad del polen.

Inductor de la diferenciación floral en frutales, berries y hortalizas de flor y fruto.

Bioestimulante con fitohormonas de origen completamente orgánico.

Ideal bajo condiciones de estrés en la etapa de floración y amarre de fruto.

Bioestimulación natural con L-a-aminoácidos altamente biodisponibles, provenientes de microalgas.

Efecto **antiestresante y desestresante**.

Fórmula nutricional altamente asimilable, ideal en etapas de floración y amarre de frutos.

Efecto antioxidante, evita el envejecimiento prematuro de las células y tejidos la planta.

Suministro y sinergia de nutrientes (macros y micros, efecto quelatante).

Efecto de bioestimulación equilibrada, gracias a la composición balanceada de fitohormonas de origen natural. Este efecto promueve la floración y fructificación del cultivo.

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS L / Ha	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Aguacate	1 – 2	
Banano	1 – 2	
Berries (Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora)	0.5 – 1	En prefloración, floración, floración tardía y desarrollo temprano de frutos.
Cítricos (Limón, Lima, Naranja)	0.5 - 1	
Viñedos y frutales	1 – 2	
Jitomate, tomate, Chile, Pimiento.	0.5 – 1	
Calabaza, calabacita, sandía, melón, pepino.	0.5 – 1	
Leguminosas (Frijol, haba, lenteja, chícharo, ejote).	0.5 – 1	Aplicar en prefloración y floración.
Maíz	0.5 – 1	Aplicar en v6 a v8.
Papa	0.5 – 1	Aplicar en inicio de la tuberización.

Composición

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% EN PESO
Nitrógeno Total (N)	2.036 %
N-Amoniacal (NH4)	1.292 %
N-Orgánico	0.744 %
Magnesio (Mg)	0.054 %
Boro (B)	0.611 %
Cobre (Cu)	0.014 %
Zinc (Zn)	0.407 %
Auxinas*	224 ppm
Aminoácidos Totales*	3.140 %
Aminoácidos Libres	2.270 %
Proteína*	4.650 %
Acondicionadores	89.086 %
TOTAL	100.00 %

*Provenientes de Microalgas Marinas.



Para más información:
fagro.mx/productos